



POLISTRIP (serie)

DESCRIPCION PRODUCTO

Auxiliares químicos de preimpresión mezclables y diluibles con agua.

CAMPOS DE USO

Recuperado de pantallas y cilindros no catalizados, barnizados u polimerizados, utilizados para la impresión.

CARACTERISTICAS GENERALES

- Exentos de Cloro
- Activos en todos los tipos de telas y en los cilindros rotativos metálicos
- Disponibles en diversas formas de venta
- Eficaces en remover todas las foto-emulsiones si las mismas no han sido endurecidas (catálisis química)
- Exentos de olor

POLISTRIP POLVO

Sales en forma de cristales

DILUICION:



Disolver el Polistrip polvo en agua desmineralizada en concentraciones entre el 3 y el 5%.



Aplicar por medio de una esponja la solución de Polistrip sobre ambas caras de la pantalla preventivamente limpias de restos de tinta. Dejar actuar durante aproximadamente 5 minutos y enjuagar con manguera de alta presión.

PRECAUCIONES

Es indispensable usar agua desmineralizada para evitar que las impurezas eventuales puedan alterar la eficacia del producto mismo.

Utilizar disoluciones de POLISTRIP recién preparadas especialmente en caso de recuperado de pantallas que hayan sufrido varios lavados al finalizar las impresiones (tiradas limitadas con repetidos cambios de color del mismo dibujo).

Las pantallas tratadas con Polistrip deberán ser sucesivamente desengrasadas con detergentes específicos (CLEANSER 100) antes de ser reutilizadas para aplicaciones posteriores de emulsión.

CONFECCIONES

Código M161810

Caja homologada que contiene 10 confecciones de 100 gr.



Screen Chemicals



POLISTRIP LÍQUIDO CONC.

Solución concentrada

DILUCION:



Diluir el Polistrip concentrado con agua desmineralizada en la proporción siguiente: 1 parte de producto con 25 partes de agua desmineralizada (proporción utilizable tanto en volumen como en peso)



Aplicar por medio de una esponja la solución de Polistrip sobre ambas caras de la pantalla preventivamente limpias de restos de tinta. Dejar actuar durante aproximadamente 5 minutos y enjuagar con manguera de alta presión.

PRECAUCIONES

Mezclas con proporciones inferiores a las indicadas deben ser absolutamente evitadas debido a que llevarían al endurecimiento de la emulsión.

Es indispensable usar agua desmineralizada para evitar que las impurezas eventuales puedan alterar la eficacia del producto mismo.

Utilizar disoluciones de POLISTRIP recién preparadas especialmente en caso de recuperado de pantallas que hayan sufrido varios lavados al finalizar las impresiones (tiradas limitadas con repetidos cambios de color del mismo dibujo).

Las pantallas tratadas con Polistrip deberán ser sucesivamente desengrasadas con detergentes específicos (CLEANSER 100) antes de ser reutilizadas para aplicaciones ulteriores de emulsión.

CONFECCIONES

Código M161830
Envase de 1 kg
Envase de 5 kg



Screen Chemicals




POLISTRIP PASTA

Recuperador gel, especialmente energético indicado para la eliminación parcial de la emulsión (modificaciones del dibujo, pequeñas correcciones de errores de insolación)



El producto esta listo para el uso, mezclar con una espátula antes de usar



Aplicar con una esponja el Polistrip pasta sobre la zona de la pantalla donde se quiere eliminar la emulsión, previamente limpia de restos de tinta. Dejar actuar durante aproximadamente 5 minutos y enjuagar con manguera de alta presión.

PRECAUCIONES

Las pantallas tratadas con Polistrip deberán ser sucesivamente desengrasadas con detergentes específicos (CLEANSER 100) antes de ser reutilizadas para aplicaciones posteriores de emulsión.

CONFECCIONES

código M161820
Envase de 1 kg
Envase de 5 kg




Screen Chemicals



POLISTRIP LÍQUIDO

Disolución

El producto esta listo para el uso, agitar el envase antes de usar



Aplicar por medio de una esponja la solución de Polistrip sobre ambas caras de la pantalla preventivamente limpias de restos de tinta. Dejar actuar durante aproximadamente 5 minutos y enjuagar con manguera de alta presión.

PRECAUCIONES

Las pantallas tratadas con Polistrip deberán ser sucesivamente desengrasadas con detergentes específicos (CLEANSER 100) antes de ser reutilizadas para aplicaciones ulteriores de emulsión.

CONFECCIONES

Código M161800
 Envase de 1 kg
 Envase de 5 kg
 Envase de 20 kg

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Las informaciones señaladas en esta ficha técnica no deben considerarse exhaustivas, no obstante, si alguien debiera utilizar el producto para cualquier otro motivo diferente al explicado específicamente en este documento, sin una expresa y precisa confirmación escrita por nuestra parte, lo hará bajo su total responsabilidad en cuanto al riesgo o peligro que ello pudiera causar.

Si bien es cierto que podemos asegurar que todos los consejos relativos al producto son correctos, no tenemos ningún control ni sobre la calidad ni las condiciones del soporte, ni sobre los múltiples factores que pueden influir sobre el uso y la aplicación del producto.

Por lo tanto, salvo específicos acuerdos escritos, no aceptamos ninguna responsabilidad de cualquier naturaleza y de ninguna de las formas en que pudiera presentarse en relación al rendimiento del producto, ni por cualquier pérdida o daño derivado del uso no autorizado del mismo.

Las informaciones contenidas en este documento están sujetas a revisiones periódicas, en base a la experiencia y a nuestra política de constante mejora del producto.